

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル型  
POLYOXYETHYLENE ALKYL PHENYL ETHER

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウノン BLAUNON NK-8055	ポリオキシエチレン オクチルフェニルエーテル Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether	5.5	10.8	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON NK-808		8	12.5	44.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON NK-810		10	13.6	74.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON NK-824		24	16.6	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid

ブラウノン BLAUNON N-502	ポリオキシエチレン ノニルフェニルエーテル Polyoxyethylene Nonyl Phenyl Ether	2	5.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-503		3	7.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-504		4	8.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-505		5	10.0	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-506		6	10.9	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-507		7	11.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-508		8	12.3	33.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-5085		8.5	12.5	41.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-509		9	12.8	48.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-5095		9.5	13.1	53.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-510		10	13.3	61.0 <sup>1)</sup>	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON N-511		11	13.5	72.0 <sup>1)</sup>	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON N-512		12	14.1	80.0 <sup>1)</sup>	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON N-513		13	14.5	80 <sup>1)</sup> <	ペースト Paste
ブラウノン BLAUNON N-514		14	14.8	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-515		15	15.0	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-516		16	15.2	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-520		20	16.2	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-525 ※		25	16.7	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-530		30	17.1	80 <sup>1)</sup> <	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON N-550 ※	50	18.1	80 <sup>1)</sup> <	フレーク Flake	

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight
湿潤浸透剤、洗浄剤、乳化剤	Efficient in wetting and penetrating. Versatile emulsifier. Detergent for general uses.	18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N
		18 C/N

浸透剤、乳化剤、洗浄剤 脱脂剤、湿潤浸透剤	Defoamer, penetrating agent. Good solubility in oil and emulsifiability for oil. Efficient in wetting and penetrating. Versatile emulsifier. Detergent for general uses. Solubilizing agent, antidusting. Spreading agent, anticaking, Dispersing agent, textile auxiliaries, foaming agent. Supending agent.	18 C/N 200 D/M
		18 C/N
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N
		18 C/N
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N
		20 B/G

1) : 1% Solution  
※受注生産品, Products for user's order

商品名 Product	組成 Composition	EO付加モル Moles of EO	HLB	曇点(°C) CP(°C)	外観 Appearance
ブラウノン BLAUNON DP-5. 3	ポリオキシエチレン ドデシルフェニルエーテル Polyoxyethylene Dodecyl Phenyl Ether	5.3	9.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DP-6. 5		6.5	10.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DP-9		9	11.8	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DP-12		12	13.6	68.0 1)	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DSP-9	ポリオキシエチレン スチレン化フェニルエーテル Polyoxyethylene Styrenated Phenyl Ether	9	11.4	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON DSP-12. 5		12.5	12.7	61.0 1)	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON TSP-7. 5		7.5	9.2	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON KTSP-16		16	12.7	60.0 1)	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON TSP-50 ※		50	16.9	80 1)<	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON PH-5	ポリオキシエチレン フェニルエーテル Polyoxyethylene Phenyl Ether	5	14.0	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BA-1	ポリオキシエチレン ベンジルエーテル Polyoxyethylene Benzyl Ether	1	5.8	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BA-2		2	9.0	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BN-3	ポリオキシエチレン β-ナフチルエーテル Polyoxyethylene β-Naphtyl Ether	3	9.6	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BN-10		10	15.0	80.0 1)	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BN-25		25	17.7	80 1)<	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON BEO-4AE ※	ポリオキシエチレン ビスフェノールAエーテル Polyoxyethylene Bisphenol A Ether	4	8.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BEO-6 ※		6	10.7	—	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BEO-10AE ※		10	13.2	64.0 1)	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BEO-17. 5 ※		17.5	15.4	80 1)<	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BEO-20 ※		20	15.9	80 1)<	液体 Liquid
ブラウノン BLAUNON BEO-30 ※		30	17.1	80 1)<	固体 Solid
ブラウノン BLAUNON BFE-10 ※	ポリオキシエチレン ビスフェノールFエーテル Polyoxyethylene Bisphenol F Ether	10	13.8	80 1)<	液体 Liquid

特長 / 用途	Characteristics / Main application	荷姿 Packing and net weight
乳化剤、分散剤、金属油剤	Good emulsifiability for mineral oil. Versatile emulsifier.	200 D/M
		18 C/N
		18 C/N
		18 C/N 200 D/M
乳化剤、分散剤、染色助剤、 染色顔料分散性良好	Versatile emulsifier.Level dyeing agent. Textile auxiliaries, dispersing agents.	18 C/N
		18 C/N
		18 C/N
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
洗浄剤、湿潤剤、分散剤	Detergent, wetting agent, remover.	20 C/N
洗浄剤、湿潤剤、剥離剤	Detergent, wetting agent.	18 C/N 190 D/M
		18 C/N 190 D/M
乳化剤、分散剤、染色助剤、 染色顔料分散性良好	Versatile emulsifier. Level dyeing agent. Textile auxiliaries, dispersing agents.	18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		18 C/N 200 D/M
樹脂原料 (エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂等) 分散剤	Base for epoxy resin,urethane rubber and polyester.	200 D/M
		200 D/M
		200 D/M
		18 C/N 200 D/M
		200 D/M
		200 D/M
分散剤、湿潤剤、樹脂原料	Dispersing agent, wetting agent.	18 C/N

1) : 1% Solution  
※受注生産品, Products for user's order